

INDICATO PER L'AGRICOLTURA
BIOLOGICA

20

pronta all'uso ad ampio
rame neutralizzato con calce.

polvere
bordolese
raso 7-8 grammi



**PESCO - ALBICOCCO
SUSINO - CILIEGIO**

Bolla - Corineo - Muffe - Cancri
600 - 1600 g/ha

**ORTAGGI A FOGLIA
A RADICE - FAGIOLO**

Peronospora - Alternaria -
Septoria 500 - 1000 g/ha

ACTINIDIA - AGRUMI

Peronospora 600 - 1200 g/ha

ACTINIDIA - AGRUMI

Peronospora 600 - 1200 g/ha

POLTIGLIA® 20 PB MANICA

Fungicida in polvere bagnabile pronta all'uso
a base di solfato di rame neutralizzato

POLTIGLIA 20 PB MANICA Registrazione Ministero

COMPOSIZIONE

RAME metallo (sotto forma di solfato di rame neutralizzato con calce idrata)	g. 20
Coformulanti c.b.a	g. 100



MANICA SpA
Via all'Adige, 4 - 38068 Rovereto (TN)
tel.: 0464/433735

Stabilimento di produzione:
MANICA SpA, Via all'Adige, 4,
38068 Rovereto (TN)

Per ulteriori vedere corpo della confezione

FRAS TO RISCHIO: Irritante per gli occhi. Evitare il contatto con gli organismi acquatici.
Pericoloso per l'ambiente.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare in luogo asciutto e lontano da bambini. Conservare lontano da alimenti e mangimi e da bevande. Non fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Usare i mezzi di protezione adeguati. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico. I contenitori vuoti e l'etichetta. Questo materiale e suo contenuto devono essere smaltiti secondo le norme vigenti. Non disperdere nell'ambiente. Ritenersi alle istruzioni speciali.

NORME PRECAUZIONALI: Conservare in confezione chiusa. Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente mani e viso.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO:
Sintomi: irritazione delle prime vie aeree e livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC. Sintomi: vomito con emorragie, diarrea di colore verde, bruciori gastroesofageali, disturbi ematologici, alterazioni ematologiche, ittero, insufficienza epatica e renale, convulsioni, paralisi facciale, razione del metallo. In caso di irritazione ed oculare. Terapia: profilassi con soluzione lattaciale. In caso di cupremia elevata usare chelanti, penicillamina per la via orale e aglio oppure CaEDT, CaEDT e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica. Avvertenze: Consultare un Centro Antidoti.

CARATTERISTICHE:
La POLTIGLIA 20 PB MANICA è un fungicida a base di rame che agisce per contatto e si impiega nella lotta preventiva contro un gran numero di malattie fungine. Grazie alla particolare micronizzazione della formulazione e alla neutralità, sospensibilità e bagnabilità, consente la copertura della vegetazione all'atto dell'applicazione. La polvere si scioglie facilmente in acqua senza l'aggiunta di calce.

MODALITÀ, DOSI E CAMPIONI

COLTURA	Malattie	Dose
VITE	Peronospora (Botrite)	500 g/ha
POMACEE (Melo, Pera)	Ticchiolatura, Cancri rameali (Alternaria), Erwinia amylovora (Colpo di fuoco)	500 g/ha
DRUPACEE (Susino)	Bolla, Corineo (Gommosi), Monilia, Bizzacchioni, Batteriosi, Marciume del colletto, Sclerotinia, Cancri	500 g/ha
MANDORLE al periodo	Peronospora (Cicloconio), Lebbra	trattamenti autunnali e primaverili
OLIVO	Peronospora	10-15 litri di soluzione alla base del fusto
ACTINIDIA	Batteriosi	trattamenti a caduta foglia
AGRUMI (Arancio, Limone, Mandarino ecc.)	Allungamento gommoso, Marciume del colletto	trattamenti autunnali e primaverili

PESCO - ALBICOCCO
SUSINO - CILIEGIO



Bella - Corneo - Muffe - Can
800 - 1600 g/ha

INDICATO PER L'AGRICOLTURA
BIOLOGICA

Poltiglia 20

pb Fungicida a base di rame
spettro d'azione a base di rame

2014.08
HO AGGIUNTO
BOLFO e
MANGIATO



manica®

manica s.p.a.
ROVERETO (TRENTO) via ...
telef. 0464/433705 - fax 0464/437224
MADE IN ITALY
PESO NETTO:



PIANTE FORESTALI
ED ORNAMENTALI



Cancr - Necrosi - Corineo
700 - 1500 g/ha

CHE D'IMPIEGO	DOSI D'IMPIEGO
nti primaverili-estivi	600-800 g/ha
nti autunnali	1000-1200 g/ha
presa vegetativa	500-1000 g/ha
erificarsi delle oni favorevoli alla malattia	5-7 kg/ha

verificarsi delle
zioni favorevoli alla
malattia

amenti primaverili-estivi	700-800 g/ha
amenti autunnali	800-1000 g/ha
alla comparsa	200 g/ha

quindi versare
quindi quindi
ad inter
mente piova
nati all'alimen
particolare di
periodo di car
Qualora si ven

on devono ess
a, Belfort, Bla
ed, Stayman W
Buona, Luigia
Kaiser, Butira
piona vegetazio

matata, pomodor
e fresche; 40 g

no uso è pecc
to, il rispetto de
mi alle piante
PER L'USO
E, ALIMENTI
ONDO LE N
SO NELLA
ZATO - NO
TERIALE D'
ATTRAVER

Fungicida

POLTIGLIA 20 PE

COMPOSIZIONE
RAME metallo
(sotto forma di st
di rame neutraliz
con calcio idrata)
Coformulanti 0

MANICA SpA
Via all'Adige 4 - 380
0464/433705

Stab
MANICA S.p.A.
38068 R
Partita n. vedere co

FRASI DI RISCHIO
provocare a lungo

CONSIGLI DI PRUD
sicurezza mangim
inquinare i residui nelle
contatto immediata
del produttore dev
leggere le istruzion

PRECAUZIONI
lavare
PER
azioni
fonti
ad
one
con
le opp
sultari

MA
ntro
va form
nità e
el trans
ia di c

occo
olo),
enti

Di
e fi